

Fix master

FIXCON PRO

ETA-sertifitseeritud betoonikruvid nõudlike kinnituste jaoks

Usaldusväärne kinnitamine
pragunenud ja pragunemata betooni.

Loodud kiireks paigalduseks –
testitud nõudlikes tingimustes.



FIXCON PRO

Betoonikruvid nõudlike kinnituste jaoks

Fix master FIXCON PRO betoonikruvid on mõeldud kasutuskohtadesse, kus on vaja maksimaalset tugevust, ohutust ja mitmekülgust. Lai ETA-sertifitseeritud valik hõlmab mitut mõõtu, pikkust ja peakuju, ning võimaldab nii püsivaid kui ka ajutisi kinnitusi erinevates kasutuskohtades.

Patenteeritud triple hi-low keere tagab suurema jõudluse

Patenteeritud triple hi-low keermegeomeetria tagab maksimaalse jõudluse ja kindlustab kiire, kontrollitud paigalduse. Optimeeritud ots ja lõikav keere muudavad paigalduse lihtsaks ka väikeste serva- ja vahekauguste korral.




Optimeeritud ots ja triple hi-low lõikav keere võimaldavad kiiremat, lihtsamat ja kindlamat paigaldust.

Kinnitus on reguleeritav ja vajadusel kergesti eemaldatav, mis teeb FIXCON PRO kruvid suurepäraseks lahenduseks ka ajutisteks paigaldusteks.

HEAKS KIIDETUD NÕUDLIKESSE TINGIMUSTESSE

- ETA-sertifitseeritud (Option 1) pragunenud ja pragunemata betooni jaoks ning (Part 6) seeriakinnitusteks eelpingestatud õõnespaneelides mittekonstruktsioonilistes süsteemides
- Sobib betoonile (C20/25 - C50/60), õõnespaneelidele (kruvi suurus 6), tellisele ja looduskivile (ilma ETA-sertifikaadita)
- Seismilised heakskiidud C1 ja C2
- Tulepüsivus kuni klassini F120
- Vastab VdS CEA 4001 sprinkleristandardi nõuetele
- Kruvid on leitavad DesignFix ankurdamise dimensioneerimistarkvaras ja ProdLib tootekataloogis



PEATÜÜBID ERINEVATEKS KASUTUSKOHTADEKS

Kuuskantpea

Üldotstarbeline lahendus konstruktsioonilisteks ja mitte-konstruktsioonilisteks ühendusteks. Sobib konsoolkandurite, piirete, riulite ja teraskonstruktsioonide raskete kinnituste jaoks.

Peitpea

Kui on vaja tasast pinda. Sobib kergematele konstruktsioonidele, kitsastesse paigalduskohtadesse ja visuaalselt nähtavatesse rakendustes.

Laipea

Suurem survepind ilma eraldi seibita. Sobib tehnosüsteemide ja riputuslahenduste kinnitamiseks.

Sisekeermega riputuspaigalduseks

Toruklambrid, sprinklerid, kaablirennid ja ventilatsioonikanalid. Kiire paigaldus ja suur kandevõime.



TEHNILISED OMADUSED

- Läbimõõdud: 6, 8, 10, 12 ja 14 mm
- Mitmed pikkusevariandid sõltuvalt läbimõõdust
- Kaks paigaldussügavust võimaldavad mitmekülgeid kasutuslahendusi
- Väikesed serva- ja vahekaugused
- Eemaldatav ja uuesti paigaldatav; ajutised kinnitused võimalikud
- Kohe pärast paigaldust koormatav
- Ühendus on pärast paigaldust reguleeritav

PINNAKATTE- JA MATERJALIVALIKUD KASUTUSKESKKONNA JÄRGI

Ruspert-kate

- Üle 1 500 h soolapihustustest
- Sobib nõudlikesse sise- ja väliskeskkondadesse (arvestada ETA piirangutega)
- C4 korrosiooniklassi keskkondadesse

Elektritsingitud

- Sobib üldiseks sisekasutuseks


A4 / Bi-metal

- Kõrge korrosioonikindlus
- Sobib ranniku-, tööstus- ja püsivalt niiskettesse keskkondadesse



FIXCON PRO

ETA-sertifitseeritud betoonikruvid
konstruktsiooniliseks ankurdamiseks



Üks kruvisari –
mitmeid kasutusvõimalusi.

Lihtne dimensioneerida.
Kiire paigaldada.
Usaldusväärne koormuse all.

JÄTKUSUUTLIK VALIK

Optimeeritud konstruktsioon ja kõrge tugevus muudavad FIXCON PRO betoonikruvid jätkusuutlikuks valikuks ka ESG vaatenurgast, väiksema materjalikulu ja süsinikujalajäljega.

Ferrometal on saavutanud EcoVadise jätkusuutlikkuse hindamises Silver taseme ja kuulub seeläbi maailma hinnatud ettevõtete parima 15% hulka.



Ferrometal Oy
Karhutie 9
FI-01900 Nurmijärvi,
Soome

**Klienditeenindus
ja tellimused**
Varre 1, Tallinn
10138 Eesti
Tel. +372 699 0470

Veebipood
eshop.ferrometal.fi

Müük
eesti@ferrometal.ee

ferrometal.fi

fM Ferrometal