

**Fix** master

# FIXCON PRO

ETA apstiprinātas betona skrūves prasīgiem stiprinājumiem

Uzticama stiprināšana plaisājušā un  
neplaisājušā betonā.

Izstrādātas ātrai uzstādīšanai –  
pārbaudītas prasīgos apstākļos.



# FIXCON PRO

## Betona skrūves prasīgiem stiprinājumiem

Fix master FIXCON PRO betona skrūves ir paredzētas izmantošanai, kur nepieciešama maksimāla izturība, drošība un daudzpusība. Plašais ETA apstiprinātais klāsts ietver dažādus izmērus, garumus un galvu veidus, nodrošinot gan pastāvīgus, gan pagaidu stiprinājumus dažādos pielietojumos.

### Patentēta triple hi-low vītne augstākai veiktspējai

Patentētā triple hi-low vītnes ģeometrija nodrošina maksimālu veiktspēju un ātru, kontrolētu uzstādīšanu. Optimizēts gals un griezošā vītne nodrošina vieglu uzstādīšanu arī pie nelieliem malu un savstarpējiem attālumiem.

Stiprinājums ir regulējams un nepieciešamības gadījumā viegli demontējams kas padara FIXCON PRO skrūves par lielisku risinājumu arī pagaidu stiprinājumiem.



Optimizēts gals un triple hi-low griezošā vītne nodrošina ātrāku, vieglāku un drošāku uzstādīšanu.

## APSTIPRINĀTS PRASĪGIEM APSTĀKĻIEM

- ETA apstiprināts (Option 1) plaisājušam un neplaisājušam betonam un (Part 6) vairākkārtējiem stiprinājumiem spriegotās dobajās plātnēs nekonstrukciju sistēmās
- Piemērots betonam (C20/25 - C50/60), dobajām plātnēm (skrūves izmērs 6), ķieģeļiem un dabīgajam akmenim (bez ETA apstiprinājuma)
- Seismiskie apstiprinājumi C1 un C2
- Ugunsizturība līdz klasei F120
- Atbilst VdS CEA 4001 sprinkleru standarta prasībām
- Skrūves ir pieejamas DesignFix enkurošanas projektēšanas programmā un ProdLib produktu bibliotēkā



# GALVU VEIDI DAŽĀDIEM PIELIETOJUMIEM

## Sešstūra galva

Universāls risinājums konstrukciju un nekonstrukciju savienojumiem. Piemērots smagiem stiprinājumiem kronšteinim, margām, plauktiem un tērauda konstrukcijām.

## Iegremdētā galva

Piemērots vieglākām konstrukcijām, ierobežotām uzstādīšanas vietām un vizuāli redzamām vietām.

## Pusapaļa galva

Plašāka saspiešanas virsma bez atsevišķas paplāksnes. Piemērots stiprinājumiem inženiertehniskajās sistēmās un piekarinājumos.

## Iekšējā vītne piekarināšanas uzstādījumiem

Cauruļu balsti, sprinkleri, kabeļu renes un ventilācijas kanāli. Ātra uzstādīšana un augsta nestspēja.



## TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

- Diametri: 6, 8, 10, 12 un 14 mm
- Vairāki garuma varianti atkarībā no diametra
- Divi uzstādīšanas dziļumi nodrošina daudzpusīgus pielietojumus
- Nelieli malu un savstarpējie attālumi
- Noņemams un atkārtoti uzstādāms; iespējami pagaidu stiprinājumi
- Uzreiz noslogojams pēc uzstādīšanas
- Savienojums ir regulējams pēc uzstādīšanas

## PĀRKLĀJUMA UN MATERIĀLU VARIANTI ATBILSTOŠI LIETOŠANAS VIDEI

### Ruspert pārklājums

- Vairāk nekā 1 500 h sāls miglas tests
- Piemērots prasīgiem iekštelpu un āra pielietojumiem (ņemiet vērā ETA ierobežojumus)
- Piemērots C4 korozijas klases vidēm

### Elektrogalvanizēts

- Piemērots vispārējiem iekštelpu pielietojumiem


### A4 / Bi-metal

- Augsta korozijas izturība
- Piemērots piekrastes, industriālām un pastāvīgi mitrām vidēm



# FIXCON PRO

ETA apstiprinātas betona skrūves  
konstrukciju enkurošanai



**Viena skrūvju sērija –  
vairāki pielietojumi.**

**Viegli projektēt.  
Ātri uzstādīt.  
Uzticama slodzes apstākļos.**

## ILGTSPĒJĪGA IZVĒLE

Optimizētā konstrukcija un augstā izturība padara FIXCON PRO betona skrūves par ilgtspējīgu izvēli arī no ESG perspektīvas, ar mazāku materiālu patēriņu un oglekļa pēdu.

Ferrometal ir sasniedzis EcoVadis Silver līmeni ilgtspējas novērtējumā un ierindojas starp 15% labāko uzņēmumu pasaulē.



### Ferrometal Oy

Karhutie 9  
FI-01900 Nurmijärvi,  
Somija

### Latvia Sales Office

Jurmālas iela 13C  
Babītes pagasts  
Marupes novads  
LV-2107 Pinki  
Latvia

### Klientu apkalpošana un pasūtījumi

Tālr. +371 6728 0581

### Interneta veikals

[eshop.ferrometal.fi](https://eshop.ferrometal.fi)

### Pārdošana

[latvia@ferrometal.fi](mailto:latvia@ferrometal.fi)

[ferrometal.fi](https://ferrometal.fi)

 **ferrometal**