



f^m ferrometal



Ferrometal Oy perustettu 1976

Sijaitsee Nurmijärvellä.

Nimikkeitä noin 50.000 kpl.

Lavapaikkoja varastossa 14.000 kpl.

Osa Würth – konsernia vuodesta 1989.

Nykyaikainen varastologistiikka varmistaa oikea-aikaiset toimitukset.

Toimitukset seuraavaksi päiväksi koko Suomen alueelle.

Teollisuus

Teollisuudelle Ferrometal on innovatiivinen, uusinta teknologiaa hyödyntävä kumppani.

Ferrometallin Kanban RFID ratkaisulla saavutetaan kiistatonta nopeutta ja luotettavuutta pientarvikelogistiikan hoitamiseen aina valmistajilta suoraan kokoonpanopisteisiin. Tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja luotettavasti.

Projektit

Ferrometal hallitsee sekä rakentamisen, että teollisuuden projektitoimitukset sujuvasti. Toimitamme jatkuvasti erilaisia, asiakkaiden ohjeiden mukaisesti valmisteltuja projektitoimituksia niin Suomeen kuin asiakkaidemme työmaille tai kumppaneille eri puolilla maailmaa. Laatikko- ja lavatoimituksista aina asennuskontteihin.

Jälleenmyynti

Jälleenmyyjämme operoivat eri tyyppisten loppuasiakkaiden kanssa, kuluttajista rakentajiin ja aina teollisuuden loppuasiakkaista kunnossapitoon asti. Kaikille eri asiakaskunnan kanssa asioiville jälleenmyyjille löytyy asiakkaan tarpeeseen parhaiten sopiva toimintamalli ja myymäläesillepano valikoimineen. Kysy lisää myynnistämme!

Suunnittelijat ja alan toimistot

Ferrometal on kiinnittämisen asiantuntija. Tunnettuja erilaiset kiinnittämisen haasteet ja osaamme tarjota niihin ratkaisuja. Järjestämme säännöllisesti koulutuksia asiakasyrityksillemme sekä heidän suunnittelukumppaneilleen. Mietimme ja toteutamme ratkaisuja yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kysy lisää asiasta Ferrometalin myynnistä.





fix master

Poranterä FMX-4 SDS+ nelileikkuuterä

Uuden sukupolven poranterät ammattikäyttöön

- PGM laatumerkillä varustetut poranterät, valmistettu kontrolloiduissa ja sertioituissa tuotantolaitoksissa
- Laatumerkintä takaa oikean muotoisen porareian, jotta ankkurit toimivat turvallisella ja suunnitellulla tavalla
- Sopivat SDS+ -istukalla varustettuihin poravasariihin
- Neljä leikkuukärkeä, tehokas poraus myös raudoitettuun betoniin

• Kiinnitystapa : SDS-plus

Tuotenumero	Tuote	Nimellishalkaisija	Pituus	Työpituus
66445 110	FMX4 SDS+ 5x50x110 mm	5 mm	110 mm	50 mm
66445 160	FMX4 SDS+ 5x100x160 mm	5 mm	160 mm	100 mm
66445 210	FMX4 SDS+ 5x150x210 mm	5 mm	210 mm	150 mm
66445 260	FMX4 SDS+ 5x200x260 mm	5 mm	260 mm	200 mm
664455 110	FMX4 SDS+ 5,5x50x110 mm	5,5 mm	110 mm	50 mm
664455 160	FMX4 SDS+ 5,5x100x160 mm	5,5 mm	160 mm	100 mm
664455 210	FMX4 SDS+ 5,5x150x210 mm	5,5 mm	210 mm	150 mm
664455 260	FMX4 SDS+ 5,5x200x260 mm	5,5 mm	260 mm	200 mm
66446 110	FMX4 SDS+ 6x50x110 mm	6 mm	110 mm	50 mm
66446 160	FMX4 SDS+ 6x100x160 mm	6 mm	160 mm	100 mm
66446 210	FMX4 SDS+ 6x150x210 mm	6 mm	210 mm	150 mm
66446 260	FMX4 SDS+ 6x200x260 mm	6 mm	260 mm	200 mm
664465 160	FMX4 SDS+ 6,5x100x160 mm	6,5 mm	160 mm	100 mm
664465 210	FMX4 SDS+ 6,5x150x210 mm	6,5 mm	210 mm	150 mm
664465 260	FMX4 SDS+ 6,5x200x260 mm	6,5 mm	260 mm	200 mm
664465 310	FMX4 SDS+ 6,5x250x310 mm	6,5 mm	310 mm	250 mm
66448 110	FMX4 SDS+ 8x50x110 mm	8 mm	110 mm	50 mm
66448 160	FMX4 SDS+ 8x100x160 mm	8 mm	160 mm	100 mm
66448 210	FMX4 SDS+ 8x150x210 mm	8 mm	210 mm	150 mm
66448 260	FMX4 SDS+ 8x200x260 mm	8 mm	260 mm	200 mm
66448 310	FMX4 SDS+ 8x250x310 mm	8 mm	310 mm	250 mm
66448 360	FMX4 SDS+ 8x300x360 mm	8 mm	360 mm	300 mm
66448 460	FMX4 SDS+ 8x400x460 mm	8 mm	460 mm	400 mm
664410 160	FMX4 SDS+ 10x100x160 mm	10 mm	160 mm	100 mm
664410 210	FMX4 SDS+ 10x150x210 mm	10 mm	210 mm	150 mm
664410 260	FMX4 SDS+ 10x200x260 mm	10 mm	260 mm	200 mm
664410 310	FMX4 SDS+ 10x250x310 mm	10 mm	310 mm	250 mm
664410 360	FMX4 SDS+ 10x300x360 mm	10 mm	360 mm	300 mm
664410 460	FMX4 SDS+ 10x400x460 mm	10 mm	460 mm	400 mm
664410 600	FMX4 SDS+ 10x540x600 mm	10 mm	600 mm	540 mm
664412 160	FMX4 SDS+ 12x100x160 mm	12 mm	160 mm	100 mm
664412 210	FMX4 SDS+ 12x150x210 mm	12 mm	210 mm	150 mm
664412 260	FMX4 SDS+ 12x200x260 mm	12 mm	260 mm	200 mm
664412 310	FMX4 SDS+ 12x250x310 mm	12 mm	310 mm	250 mm
664412 450	FMX4 SDS+ 12x400x450 mm	12 mm	450 mm	400 mm
664412 600	FMX4 SDS+ 12x540x600 mm	12 mm	600 mm	540 mm
664414 160	FMX4 SDS+ 14x100x160 mm	14 mm	160 mm	100 mm
664414 210	FMX4 SDS+ 14x150x210 mm	14 mm	210 mm	150 mm
664414 260	FMX4 SDS+ 14x200x260 mm	14 mm	260 mm	200 mm
664414 310	FMX4 SDS+ 14x250x310 mm	14 mm	310 mm	250 mm
664414 450	FMX4 SDS+ 14x400x450 mm	14 mm	450 mm	400 mm
664414 600	FMX4 SDS+ 14x540x600 mm	14 mm	600 mm	540 mm
664416 160	FMX4 SDS+ 16x100x160 mm	16 mm	160 mm	100 mm

Tuotenumero	Tuote	Nimellishalkaisija	Pituus	Työpituus
664416 210	FMX4 SDS+ 16x150x210 mm	16 mm	210 mm	150 mm
664416 260	FMX4 SDS+ 16x200x260 mm	16 mm	260 mm	200 mm
664416 450	FMX4 SDS+ 16x400x450 mm	16 mm	450 mm	400 mm
664416 600	FMX4 SDS+ 16x540x600 mm	16 mm	600 mm	540 mm
664418 250	FMX4 SDS+ 18x200x250 mm	18 mm	250 mm	200 mm
664418 450	FMX4 SDS+ 18x400x450 mm	18 mm	450 mm	400 mm
664420 250	FMX4 SDS+ 20x200x250 mm	20 mm	250 mm	200 mm
664420 450	FMX4 SDS+ 20x400x450 mm	20 mm	450 mm	400 mm
664420 600	FMX4 SDS+ 20x550x600 mm	20 mm	600 mm	550 mm



Poranterä FMX-4 SDS MAX nelileikkuuterä

Uuden sukupolven poranterät ammatikäyttöön

- PGM laatumerkillä varustetut poranterät, valmistettu kontrolloiduissa ja sertioituissa tuotantolaitoksissa
- Laatumerkintä takaa oikean muotoisen porareian, jotta ankurit toimivat turvallisella ja suunnitellulla tavalla
- Sopivat SDS MAX -istukalla varustettuihin poravasarioihin
- Tärinänvaimennus mukavampaan poraamiseen
- Neljä leikkuukärkeä, tehokas poraus myös raudoitettuun betoniin

• Kiinnitystapa : SDS-max

Tuotenumero	Tuote	Nimellishalkaisija	Pituus	Työpituus
66558 340	FMX4 MAX 8x200x340 mm	8 mm	340 mm	200 mm
665510 340	FMX4 MAX 10x200x340 mm	10 mm	340 mm	200 mm
665512 340	FMX4 MAX 12x200x340 mm	12 mm	340 mm	200 mm
665512 540	FMX4 MAX 12x400x540 mm	12 mm	540 mm	400 mm
665512 690	FMX4 MAX 12x550x690 mm	12 mm	690 mm	550 mm
665514 340	FMX4 MAX 14x200x340 mm	14 mm	340 mm	200 mm
665514 540	FMX4 MAX 14x400x540 mm	14 mm	540 mm	400 mm
665515 340	FMX4 MAX 15x200x340 mm	15 mm	340 mm	200 mm
665515 400	FMX4 MAX 15x400x540 mm	15 mm	540 mm	400 mm
665516 340	FMX4 MAX 16x200x340 mm	16 mm	340 mm	200 mm
665516 540	FMX4 MAX 16x400x540 mm	16 mm	540 mm	400 mm
665516 920	FMX4 MAX 16x800x920 mm	16 mm	920 mm	800 mm
665518 340	FMX4 MAX 18x200x340 mm	18 mm	340 mm	200 mm
665518 540	FMX4 MAX 18x400x540 mm	18 mm	540 mm	400 mm
665518 940	FMX4 MAX 18x800x940 mm	18 mm	940 mm	800 mm
665520 320	FMX4 MAX 20x200x320 mm	20 mm	320 mm	200 mm
665520 520	FMX4 MAX 20x400x520 mm	20 mm	520 mm	400 mm
665520 920	FMX4 MAX 20x800x920 mm	20 mm	920 mm	800 mm
6655201320	FMX4 MAX 20x1200x1320 mm	20 mm	1320 mm	1200 mm
665522 320	FMX4 MAX 22x200x320 mm	22 mm	320 mm	200 mm
665522 520	FMX4 MAX 22x400x520 mm	22 mm	520 mm	400 mm
665522 920	FMX4 MAX 22x800x920 mm	22 mm	920 mm	800 mm
6655221320	FMX4 MAX 22x1200x1320 mm	22 mm	1320 mm	1200 mm
665524 320	FMX4 MAX 24x200x320 mm	24 mm	320 mm	200 mm
665524 520	FMX4 MAX 24x400x520 mm	24 mm	520 mm	400 mm
665525 320	FMX4 MAX 25x200x320 mm	25 mm	320 mm	200 mm
665525 520	FMX4 MAX 25x400x520 mm	25 mm	520 mm	400 mm
665525 920	FMX4 MAX 25x800x920 mm	25 mm	920 mm	800 mm
6655251320	FMX4 MAX 25x1200x1320 mm	25 mm	1320 mm	1200 mm
665528 370	FMX4 MAX 28x250x370 mm	28 mm	370 mm	250 mm
665528 570	FMX4 MAX 28x450x570 mm	28 mm	570 mm	450 mm
665528 670	FMX4 MAX 28x550x670 mm	28 mm	670 mm	550 mm
665530 370	FMX4 MAX 30x250x370 mm	30 mm	370 mm	250 mm
665530 570	FMX4 MAX 30x450x570 mm	30 mm	570 mm	450 mm
665532 370	FMX4 MAX 32x250x370 mm	32 mm	370 mm	250 mm
665532 570	FMX4 MAX 32x450x570 mm	32 mm	570 mm	450 mm
665532 920	FMX4 MAX 32x800x920 mm	32 mm	920 mm	800 mm
6655321320	FMX4 MAX 32x1200x1320 mm	32 mm	1320 mm	1200 mm
665535 370	FMX4 MAX 35x250x370 mm	35 mm	370 mm	250 mm
665535 570	FMX4 MAX 35x450x570 mm	35 mm	570 mm	450 mm
665535 670	FMX4 MAX 35x550x670 mm	35 mm	670 mm	550 mm
665538 370	FMX4 MAX 38x250x370 mm	38 mm	370 mm	250 mm

Tuotenumero	Tuote	Nimellishalkaisija	Pituus	Työpituus
665538 570	FMX4 MAX 38x450x570 mm	38 mm	570 mm	450 mm
665540 370	FMX4 MAX 40x250x370 mm	40 mm	370 mm	250 mm
665540 570	FMX4 MAX 40x450x570 mm	40 mm	570 mm	450 mm
665540 920	FMX4 MAX 40x800x920 mm	40 mm	920 mm	800 mm
6655401320	FMX4 MAX 40x1200x1320 mm	40 mm	1320 mm	1200 mm
665545 570	FMX4 MAX 45x450x570 mm	45 mm	570 mm	450 mm
665545 920	FMX4 MAX 45x800x920 mm	45 mm	920 mm	800 mm
665550 570	FMX4 MAX 50x450x570 mm	50 mm	570 mm	450 mm



Poranterä FMX-I SDS+ imuriterä

Imuriterät lähes pölyttömään poraamiseen

- Pölynpoisto porauksen aikana, poranterässä imuriliitos
- Ilmavirta jäähdyttää terää ja vähentää kitkaa
- Saneerauskohteisiin, joissa vaaditaan tehokasta pölynhallintaa
- Poistaa jopa 98 % porauspölystä
- PGM laatumerkillä varustetut poranterät, valmistettu kontrolloiduissa ja sertioiduissa tuotantolaitoksissa
- Laatumerkintä takaa oikean muotoisen porareian, jotta ankkurit toimivat turvallisella ja suunnitellulla tavalla
- Sopivat SDS+ -istukalla varustettuihin poravasaroihin

- Kiinnitystapa : SDS-plus

Tuotenumero	Tuote	Nimellishalkaisija	Pituus	Työpituus
66778 270	FMX-I SDS+ 8x150x270 mm	8 mm	270 mm	150 mm
667710 270	FMX-I SDS+ 10x150x270 mm	10 mm	270 mm	150 mm
667712 320	FMX-I SDS+ 12x200x320 mm	12 mm	320 mm	200 mm
667714 370	FMX-I SDS+ 14x250x370 mm	14 mm	370 mm	250 mm
667716 370	FMX-I SDS+ 16x250x370 mm	16 mm	370 mm	250 mm
667718 370	FMX-I SDS+ 18x250x370 mm	18 mm	370 mm	250 mm
667720 370	FMX-I SDS+ 20x250x370 mm	20 mm	370 mm	250 mm
667724 370	FMX-I SDS+ 24x250x370 mm	24 mm	370 mm	250 mm



fix master

Poranterä FMX-I SDS MAX imuriterä

Imuriterät lähes pölyttömään poraamiseen

- Pölynpoisto porauksen aikana, poranterässä imuriliitos
- Ilmavirta jäähdyttää terää ja vähentää kitkaa
- Saneerauskohteisiin, joissa vaaditaan tehokasta pölynhallintaa
- Poistaa jopa 98 % porauspölystä
- PGM laatumerkillä varustetut poranterät, valmistettu kontrolloiduissa ja sertifioiduissa tuotantolaitoksissa
- Laatumerkintä takaa oikean muotoisen porareian, jotta ankkurit toimivat turvallisella ja suunnitellulla tavalla
- Sopivat SDS MAX -istukalla varustettuihin poravasaroihin

- **Kiinnitystapa :** SDS-max

Tuotenumero	Tuote	Nimellishalkaisija	Pituus	Työpituus
668814 600	FMX-I MAX 14x400x600 mm	14 mm	600 mm	400 mm
668816 600	FMX-I MAX 16x400x600 mm	16 mm	600 mm	400 mm
668818 600	FMX-I MAX 18x400x600 mm	18 mm	600 mm	400 mm
668820 600	FMX-I MAX 20x400x600 mm	20 mm	600 mm	400 mm
668822 600	FMX-I MAX 22x400x600 mm	22 mm	600 mm	400 mm
668824 600	FMX-I MAX 24x400x600 mm	24 mm	600 mm	400 mm
668825 600	FMX-I MAX 25x400x600 mm	25 mm	600 mm	400 mm
668828 600	FMX-I MAX 28x400x600 mm	28 mm	600 mm	400 mm
668830 600	FMX-I MAX 30x400x600 mm	30 mm	600 mm	400 mm
668832 600	FMX-I MAX 32x400x600 mm	32 mm	600 mm	400 mm
668835 600	FMX-I MAX 35x400x600 mm	35 mm	600 mm	400 mm



fix master

Poranterä FMX-2 SDS+ kaksileikkuuterä

Uuden sukupolven poranterät ammattikäyttöön

- PGM laatumerkillä varustetut poranterät, valmistettu kontrolloiduissa ja sertifioiduissa tuotantolaitoksissa
- Laatumerkintä takaa oikean muotoisen porareian, jotta ankkurit toimivat turvallisella ja suunnitellulla tavalla
- Sopivat SDS+ -istukalla varustettuihin poravasareihin
- Kaksi leikkuukärkeä, nopea poraus raudoittamattomassa betonissa
- Taloudellinen vaihtoehto

- **Kiinnitystapa :** SDS-plus

Tuotenumero	Tuote	Nimellishalkaisija	Pituus	Työpituus
66225 110	FMX2 SDS+ 2-CUT 5x50x110 mm	5 mm	110 mm	50 mm
66225 160	FMX2 SDS+ 2-CUT 5x100x160 mm	5 mm	160 mm	100 mm
66225 210	FMX2 SDS+ 2-CUT 5x150x210 mm	5 mm	210 mm	150 mm
66225 260	FMX2 SDS+ 2-CUT 5x200x260 mm	5 mm	260 mm	200 mm
66225 310	FMX2 SDS+ 2-CUT 5x260x310 mm	5 mm	310 mm	260 mm
66225 410	FMX2 SDS+ 2-CUT 5x350x410 mm	5 mm	410 mm	350 mm
662255 110	FMX2 SDS+ 2-CUT 5,5x50x110 mm	5,5 mm	110 mm	50 mm
662255 160	FMX2 SDS+ 2-CUT 5,5x100x160 mm	5,5 mm	160 mm	100 mm
662255 260	FMX2 SDS+ 2-CUT 5,5x200x260 mm	5,5 mm	260 mm	200 mm
66226 110	FMX2 SDS+ 2-CUT 6x50x110 mm	6 mm	110 mm	50 mm
66226 135	FMX2 SDS+ 2-CUT 6x70x135 mm	6 mm	135 mm	70 mm
66226 160	FMX2 SDS+ 2-CUT 6x100x160 mm	6 mm	160 mm	100 mm
66226 210	FMX2 SDS+ 2-CUT 6x150x210 mm	6 mm	210 mm	150 mm
66226 260	FMX2 SDS+ 2-CUT 6x200x260 mm	6 mm	260 mm	200 mm
66226 360	FMX2 SDS+ 2-CUT 6x300x360 mm	6 mm	360 mm	300 mm
66226 460	FMX2 SDS+ 2-CUT 6x400x460 mm	6 mm	460 mm	400 mm
662265 110	FMX2 SDS+ 2-CUT 6,5x50x110 mm	6,5 mm	110 mm	50 mm
662265 160	FMX2 SDS+ 2-CUT 6,5x100x160 mm	6,5 mm	160 mm	100 mm
662265 210	FMX2 SDS+ 2-CUT 6,5x150x210 mm	6,5 mm	210 mm	150 mm
662265 260	FMX2 SDS+ 2-CUT 6,5x200x260 mm	6,5 mm	260 mm	200 mm
66228 110	FMX2 SDS+ 2-CUT 8x50x110 mm	8 mm	110 mm	50 mm
66228 160	FMX2 SDS+ 2-CUT 8x100x160 mm	8 mm	160 mm	100 mm
66228 260	FMX2 SDS+ 2-CUT 8x200x260 mm	8 mm	260 mm	200 mm
66228 210	FMX2 SDS+ 2-CUT 8x250x310 mm	8 mm	310 mm	250 mm
66228 460	FMX2 SDS+ 2-CUT 8x400x460 mm	8 mm	460 mm	400 mm
66228 600	FMX2 SDS+ 2-CUT 8x550x600 mm	8 mm	600 mm	550 mm
662210 110	FMX2 SDS+ 2-CUT 10x50x110 mm	10 mm	110 mm	50 mm
662210 160	FMX2 SDS+ 2-CUT 10x100x160 mm	10 mm	160 mm	100 mm
662210 210	FMX2 SDS+ 2-CUT 10x150x210 mm	10 mm	210 mm	150 mm
662210 260	FMX2 SDS+ 2-CUT 10x200x260 mm	10 mm	260 mm	200 mm
662210 310	FMX2 SDS+ 2-CUT 10x250x310 mm	10 mm	310 mm	250 mm
662210 360	FMX2 SDS+ 2-CUT 10x300x360 mm	10 mm	360 mm	300 mm
662210 410	FMX2 SDS+ 2-CUT 10x350x410 mm	10 mm	410 mm	350 mm
662210 460	FMX2 SDS+ 2-CUT 10x400x460 mm	10 mm	460 mm	400 mm
662210 600	FMX2 SDS+ 2-CUT 10x550x600 mm	10 mm	600 mm	550 mm
6622101000	FMX2 SDS+ 2-CUT 10x950x1000 mm	10 mm	1000 mm	950 mm
662212 160	FMX2 SDS+ 2-CUT 12x100x160 mm	12 mm	160 mm	100 mm
662212 210	FMX2 SDS+ 2-CUT 12x150x210 mm	12 mm	210 mm	150 mm
662212 260	FMX2 SDS+ 2-CUT 12x200x260 mm	12 mm	260 mm	200 mm
662212 310	FMX2 SDS+ 2-CUT 12x250x310 mm	12 mm	310 mm	250 mm
662212 400	FMX2 SDS+ 2-CUT 12x350x400 mm	12 mm	400 mm	350 mm


Tuotenumero	Tuote	Nimellishalkaisija	Pituus	Työpituus
662212 450	FMX2 SDS+ 2-CUT 12x400x450 mm	12 mm	450 mm	400 mm
662212 600	FMX2 SDS+ 2-CUT 12x550x600 mm	12 mm	600 mm	550 mm
6622121000	FMX2 SDS+ 2-CUT 12x950x1000 mm	12 mm	1000 mm	950 mm
662214 160	FMX2 SDS+ 2-CUT 14x100x160 mm	14 mm	160 mm	100 mm
662214 210	FMX2 SDS+ 2-CUT 14x150x210 mm	14 mm	210 mm	150 mm
662214 260	FMX2 SDS+ 2-CUT 14x200x260 mm	14 mm	260 mm	200 mm
662214 310	FMX2 SDS+ 2-CUT 14x250x310 mm	14 mm	310 mm	250 mm
662214 450	FMX2 SDS+ 2-CUT 14x400x450 mm	14 mm	450 mm	400 mm
662214 600	FMX2 SDS+ 2-CUT 14x550x600 mm	14 mm	600 mm	550 mm
6622141000	FMX2 SDS+ 2-CUT 14x950x1000 mm	14 mm	1000 mm	950 mm
662215 160	FMX2 SDS+ 2-CUT 15x100x160 mm	15 mm	160 mm	100 mm
662215 210	FMX2 SDS+ 2-CUT 15x150x210 mm	15 mm	210 mm	150 mm
662215 260	FMX2 SDS+ 2-CUT 15x200x260 mm	15 mm	260 mm	200 mm
662215 450	FMX2 SDS+ 2-CUT 15x400x450 mm	15 mm	450 mm	400 mm
662216 160	FMX2 SDS+ 2-CUT 16x100x160 mm	16 mm	160 mm	100 mm
662216 210	FMX2 SDS+ 2-CUT 16x150x210 mm	16 mm	210 mm	150 mm
662216 260	FMX2 SDS+ 2-CUT 16x200x260 mm	16 mm	260 mm	200 mm
662216 310	FMX2 SDS+ 2-CUT 16x250x310 mm	16 mm	310 mm	250 mm
662216 400	FMX2 SDS+ 2-CUT 16x350x400 mm	16 mm	400 mm	350 mm
662216 450	FMX2 SDS+ 2-CUT 16x400x450 mm	16 mm	450 mm	400 mm
662216 600	FMX2 SDS+ 2-CUT 16x550x600 mm	16 mm	600 mm	550 mm
662216 800	FMX2 SDS+ 2-CUT 16x750x800 mm	16 mm	800 mm	750 mm
6622161000	FMX2 SDS+ 2-CUT 16x950x1000 mm	16 mm	1000 mm	950 mm
662218 200	FMX2 SDS+ 2-CUT 18x150x200 mm	18 mm	200 mm	150 mm
662218 300	FMX2 SDS+ 2-CUT 18x250x300 mm	18 mm	300 mm	250 mm
662218 450	FMX2 SDS+ 2-CUT 18x400x450 mm	18 mm	450 mm	400 mm
662218 600	FMX2 SDS+ 2-CUT 18x550x600 mm	18 mm	600 mm	550 mm
6622181000	FMX2 SDS+ 2-CUT 18x950x1000 mm	18 mm	1000 mm	950 mm
662220 200	FMX2 SDS+ 2-CUT 20x150x200 mm	20 mm	200 mm	150 mm
662220 300	FMX2 SDS+ 2-CUT 20x250x300 mm	20 mm	300 mm	250 mm
662220 450	FMX2 SDS+ 2-CUT 20x400x450 mm	20 mm	450 mm	400 mm
662220 600	FMX2 SDS+ 2-CUT 20x550x600 mm	20 mm	600 mm	550 mm
6622201000	FMX2 SDS+ 2-CUT 20x950x1000 mm	20 mm	1000 mm	950 mm
662222 250	FMX2 SDS+ 2-CUT 22x200x250 mm	22 mm	250 mm	200 mm
662222 450	FMX2 SDS+ 2-CUT 22x400x450 mm	22 mm	450 mm	400 mm
662222 600	FMX2 SDS+ 2-CUT 22x550x600 mm	22 mm	600 mm	550 mm
6622221000	FMX2 SDS+ 2-CUT 22x950x1000mm	22 mm	1000 mm	950 mm
662224 250	FMX2 SDS+ 2-CUT 24x200x250 mm	24 mm	250 mm	200 mm
662224 450	FMX2 SDS+ 2-CUT 24x400x450 mm	24 mm	450 mm	400 mm
662225 250	FMX2 SDS+ 2-CUT 25x200x250 mm	25 mm	250 mm	200 mm
662225 450	FMX2 SDS+ 2-CUT 25x400x450 mm	25 mm	450 mm	400 mm
6622251000	FMX2 SDS+ 2-CUT 25x950x1000 mm	25 mm	1000 mm	950 mm
662226 160	FMX2 SDS+ 2-CUT 26x100x160 mm	26 mm	160 mm	100 mm
662226 250	FMX2 SDS+ 2-CUT 26x200x250 mm	26 mm	250 mm	200 mm
662226 450	FMX2 SDS+ 2-CUT 26x400x450 mm	26 mm	450 mm	400 mm



© Ferrometal Oy
Kaikki oikeudet pidätetään.
All rights reserved.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta, myös koskien tuotemuutoksia.
Kuvitus on viitteellinen, jolloin toimitettava tuote voi ulko-näöltään erota kuvista.
Emme vastaa mahdollisista paino- tai asiavirheistä.
Yleiset myyntiehtomme pätevät.

Ferrometal Oy
Karhutie 9
01900 Nurmijärvi
puh. 010-308 11
www.ferrometal.fi



Ferrometal Oy - Suomi

Karhutie 9
01900 Nurmijärvi

Tel. +358 10 308 11
myynti@ferrometal.fi

Ferrometal - Estonia

Laki 14 A
10621 Tallinn

Tel. +372 699 0470
eesti@ferrometal.fi

Ferrometal - Latvia

Ganību dambis 17a,
Office No: 308
LV-1045 Rīga

Tel. +371 2666 5158
latvia@ferrometal.fi