

fix master
ULTRA C4/C5

FIX MASTER ULTRA KONSTRUKCIJAS KOKA SKRŪVES

– C4/C5 korozijizturīgas oglekļa tērauda skrūves




ULTRA C4/C5 – PRASĪGĀM BŪVNICĪBAS VAJADZĪBĀM

Korozijizturīgas C4/C5 konstrukcijas skrūves prasīgai lietošanai iekštelpās un ārpus telpām

Skrūves ir CE markētas un ETA apstiprinātas (ETA-12/0471), kas nodrošina to piemērotību nesošajām konstrukcijām. Inovatīvais Ultra dubultais pārklājums nodrošina augstu aizsardzību pret koroziju korozijas klasēs C4 (VH) / C5 (H). Ultra C4/C5 sērija ir izstrādāta profesionāliem būvniekiem, kuri no stiprinājumiem sagaida uzticamu veikspēju, ilgu kalpošanas laiku un vienkāršu uzstādīšanu.

Ātra un vienkārša uzstādīšana

Ultra skrūvju SmartFix uzgalis nekavējoties ieķeras kokā, tādējādi nav nepieciešama iepriekšēja urbšana. Asimetriskā vītne un uz kāta esošās frēzētās ribas samazina nepieciešamo pievilkšanas momentu, taupot instrumenta akumulatoru un samazinot slodzi uzstādītājam. Uzstādīšanas process ir ātrāks un vienmērīgāks, savukārt iekšējais Torx piedziņas profils nodrošina lielisku uzgaļa saķeri un kontrolētu stiprināšanu.



ULTRA C4/C5 KONSTRUKCIJAS KOKA SKRŪVE – LIELA PAPLAŠINĀTA GALVA

Izturīgā lielā paplašinātā galva nodrošina plašu balsta virsmu un ir ideāli piemērota karkasa būvniecībai un nesošajiem savienojumiem

- **Liela paplāksnei līdzīga galva palielina izturību un notur materiālus stingri vietā**
- **SmartFix uzgalis un asimetriskā vītne nodrošina drošu satvērienu**
- **Ultra pārklājums un iekšējā Torx piedziņa**

Izmēri: Diametri 6–8 mm, garumi 40–240 mm, galvas diametrs 15 vai 20 mm

PIEMĒROTS:

Nesošajiem savienojumiem
Konstrukcijas kokmateriāliem
Smagām konstrukcijām
Dārza un ainavu būvniecībai



ULTRA C4/C5 KONSTRUKCIJAS KOKA SKRŪVE – AR ATLOKU GALVU

Jaunais Torx skrūves modelis ar atloka galvu piedāvā pilnīgi jaunu uzstādīšanas komforta līmeni

- **Uzstādīšana ar triecienuzgriežņu atslēgu un uznavu vai ar Torx uzgali – atsevišķa paplāksne ne vienmēr ir nepieciešama**
- **Aizstāj tradicionālās terases skrūves**
- **Būtiski ātrāka uzstādīšana nekā tradicionālajiem risinājumiem**
- **Atloka galva nodrošina lielu saspiešanas spēku**
- **SmartFix uzgalis, asimetriskā vītne un Ultra pārklājums nodrošina ātrumu un izturību**

Izmēri: Diametri 6–10 mm, garumi 40–200 mm, galvas diametrs 12,5–17,5 mm

PIEMĒROTS:

Karkasiem
Āra konstrukcijām
Baļķu konstrukcijām
Lielākiem savienojumiem
Objektiem, kur nepieciešams ātrs un drošs saspiešanas spēks



ULTRA C4/C5 KONSTRUKCIJAS KOKA SKRŪVE – IEGRIMDĒTA GALVA

Klasiska konstrukcijas skrūve, kas glīti iegrimst kokā

Rievas zem galvas nodrošina skrūves iegrimšanu vienā līmenī ar koka virsmu, veidojot glītu un pabeigtu rezultātu.

- **Ultra pārklājums**
- **SmartFix uzgalis un rupja vītne**
- **Asimetriskā vītne un frēzētās ribas uz kāta**
- **Lekšējā Torx piedziņa**

Izmēri: Diametri no 4,5 mm līdz izturīgām 8,0 mm skrūvēm, garumi līdz 240 mm

PIEMĒROTS:

Karkasa būvniecībai
Baļķu konstrukcijām
Terasēm
Vispārīgiem stiprinājumiem
Lekštelpu un āra konstrukcijām



FIX MASTER ULTRA

– izturība un ilgmūžība jebkuros apstākļos

C4 (VH) / C5 (H) klases produkti nodrošina izcilu veiktspēju jebkuros apstākļos. Tie ir lieliski piemēroti terašu, karkasu un nesošo konstrukciju būvniecībai. Produkti ir izstrādāti, lai izturētu prasīgus laikapstākļus, un nodrošina ātru un vienkāršu uzstādīšanu, ietaupot vērtīgu laiku būvlaukumā.

To drošība un uzticamība padara tos par ideālu izvēli dažādiem būvniecības projektiem.

Ferrometal Oy

Karhutie 9
FI-01900 Nurmijärvi, Somija

Klientu apkalpošana un pasūtījumi

Tālr. +358 10 308 4500

Interneta veikals

eshop.ferrometal.fi

Pārdošana

sales@ferrometal.fi

ferrometal.fi



Ferrometal ir sasniedzis EcoVadis Silver līmeni ilgtspējas novērtējumā, ierindojoties starp 15% augstāk novērtētajiem uzņēmumiem pasaulē.

