

fix master
ULTRA C4/C5

FIX MASTER ULTRA PUITKONSTRUKTSIOONIKRUVID

– C4/C5 korrosioonikindlad süsinikterasest kruvid



ULTRA C4/C5 – NÕUDLIKEKS EHITUSTÖÖDEKS


Korrosioonikindlad C4/C5 konstruktsioonikruvid nõudlikuks kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes.

Kruvid on CE-märgistatud ja ETA-heakskiidetud (ETA-12/0471), mis tagab nende sobivuse kandvate konstruktsioonide jaoks.

Innovatiivne Ultra topeltpinnakate tagab kõrge korrosioonikindluse keskkonnaklassides C4 (VH) / C5 (H). Ultra C4/C5 tootesari on loodud professionaalsetele ehitajatele, kes nõuavad kinnitustarvikutelt usaldusväärset jõudlust, pikka kasutusiga ja lihtsat paigaldust.

Kiire ja vaevatu paigaldus

Ultra-kruvide SmartFix-ots tungib koheselt puitu ning eelpuurimist ei ole vaja. Asümmeetriline keere ja varrel olevad freesimissooned vähendavad vajalikku pöördemomenti, säästes nii tööriista akut kui ka paigaldaja koormust. Paigaldus on kiirem ja sujuvam ning sisemine Torx-pesa tagab suurepärase otsiku haarduvuse ja kontrollitud kinnitamise.



ULTRA C4/C5 KONSTRUKTSIOONIKRUVI – LAIPEA

Tugev suur laipea pakub laia toetusala ning sobib ideaalselt karkass- ja kandvate ühenduste jaoks

- Suur laipea suurendab tugevust ja hoiab materjalid kindlalt paigal
- SmartFix-ots ja asümmeetriline keere tagavad kindla haarde
- Ultra-pinnakate ja sisemine Torx-pesa

Mõõtmed: Läbimõõduga 6–8 mm, pikkusega 40–240 mm, pea läbimõõt 15 või 20 mm

SOBIB:

Kandvad ühendused
Puitkonstruktsioonid
Üldkinnitused
Aia- ja haljastusehituseks



ULTRA C4/C5 KONSTRUKTSIOONIKRUVI – KUUSKANTPEA

Uus Torx-pesaga kuuskantpeaga kruvi pakub täiesti uut paigaldusmugavuse taset

- Paigaldatav padruniga või Torx-otsikuga
- Asendab traditsioonilisi konstruktsioonikruvisid
- Märkimisväärselt kiirem paigaldus võrreldes tavalahendustega
- Krae tagab suure survejõu – eraldi seib ei ole alati vajalik
- SmartFix-ots, asümmeetriline keere ja Ultra-pinnakate tagavad kiiruse ja vastupidavuse

Mõõtmed: Läbimõõduga 6–10 mm, pikkusega 40–200 mm, pea läbimõõt 12,5–17,5 mm

SOBIB:

Karkassid
Väliskonstruktsioonid
Palkkonstruktsioonid
Suuremad ühendused
Kohad, kus on vajalik kiire ja kindel survetugevus



ULTRA C4/C5 KONSTRUKTSIOONIKRUVI – PEITPEA

Klassikaline ehituskruvi, mis jääb pinnaga tasa.

Pea all olevad sooned süvistavad kruvi puidupinnaga tasa, tagades viimistletud lõpptulemuse.

- Ultra-pinnakate
- SmartFix-ots ja puidukeere
- Asümmeetriline keere ja freesimissooned
- Sisemine Torx-pesa

Mõõtmed: Läbimõõduga 4,5–8 mm, pikkusega kuni 240 mm

SOBIB:

Puitkonstruktsioonid
Palkkonstruktsioonid
Terrassid
Üldkinnitused
Sise- ja välisstruktuuri



FIX MASTER ULTRA

– tugevus ja vastupidavus igas olukorras

C4 (VH) / C5 (H) keskkonnaklassi tooted pakuvad suurepärast jõudlust kõikides tingimustes. Need sobivad suurepäraselt terrasside, karkasside ja kandvate konstruktsioonide ehitamiseks.

Tooted on loodud taluma nõudlikke ilmastikutingimusi ning võimaldavad kiiret ja lihtsat paigaldust, säästes väärtuslikku aega ehitusobjektidel. Nende ohutus ja töökindlus muudavad need ideaalseks valikuks erinevate ehitusprojektide jaoks.

Ferrometal Oy

Karhutie 9
FI-01900 Nurmijärvi, Soome

Klienditeenindus ja tellimused

Varre 1, Tallinn
10138 Eesti
Tel. +372 699 0470

Veebipood

eshop.ferrometal.fi

Müük

eesti@ferrometal.ee

ferrometal.fi



Ferrometal on saavutanud EcoVadis Silver -taseme jätkusuutlikkuse hindamises, paigutudes maailma hinnatud ettevõtete parima 15% hulka.

