

fix master
ULTRA C4/C5

FIX MASTER ULTRA PUURAKENNERUUVIT

– C4/C5 korroosionkestävät hiiliteräsruuvit



ULTRA C4/C5 – VAATIVAAN RAKENTAMISEEN

Korroosionkestävät C4/C5-rakennusruuvit vaativaan ulko- ja sisäkäyttöön

Ruuvien CE-merkintä sekä ETA-hyväksyntä (ETA-12/0471) varmistavat niiden käytettävyyden kantavissa rakenteissa.

Innovatiivinen Ultra-kaksoispinnoite antaa korkean korroosionkestävyyden ilmastorasitusluokassa C4(VH) / C5(H). Ultra C4/C5 -sarja on suunniteltu rakentajille, jotka vaativat ruuveiltaan varmaa suorituskykyä, pitkää käyttöikää ja helppoa asennusta.

Nopea ja vaivaton asennus

Ultra-ruuvien SmartFix-kärki pureutuu puuhun välittömästi, eikä esiporausta tarvita. Asymmetrinen kierre ja varressa olevat jyrksinurat vähentävät tarvittavaa vääntömomenttia ja säästävät koneen akkua sekä asentajan kättä. Asennusprosessi nopeutuu ja työskentely on miellyttävämpää. Torx-vääntiö takaa hyvän pidon.



ULTRA PUURAKENNERUUVI C4/C5 LEVEÄKANTA


Vahva leveäkanta tarjoaa suuren tukipinnan, joka sopii runkorakentamiseen ja kantaviin liitoksiin.

- **Suuri aluslevymäinen kanta lisää lujuutta ja pitää materiaalit tiukasti paikoillaan**
- **SmartFix-kärki ja asymmetrinen kierre takaavat varman purevuuden**
- **Ultra-pinnoite ja sisäinen Torx-vääntiö**

Valikoimassa on 6-8 mm halkaisijat, pituudet 40-240 mm ja kannan halkaisija 15 tai 20 mm.

SOVELTUU:

kantavat liitokset
runkopuut
vahvat rakenteet
puutarharakentaminen



ULTRA PUURAKENNERUUVI C4/C5 LAIPPAKANTA

Uusi Torx-laippakantainen malli tuo markkinoille täysin uuden käyttömukavuuden.

- **Asennus onnistuu ruuvivääntimellä + hylsillä tai TX-vääntimellä – erillistä aluslevyä ei välttämättä tarvita**
- **Korvaa perinteisen kansiruuvin**
- **Moninkertaisesti nopeampi asentaa kuin perinteiset vaihtoehdot**
- **Laippa antaa suuren puristusvoiman**
- **SmartFix-kärki, asymmetrinen kierre ja Ultra-pinnoite takaavat nopeuden ja kestävyuden**

Valikoiman halkaisijat ovat mittavälillä 6-10 mm, pituudet 40-200 mm ja kannan halkaisija 12,5-17,5 mm.

SOVELTUU:

rungot
ulkorakenteet
hirsirakenteet
suuremmat liitokset
kohteet joissa vaaditaan nopeaa ja varmaa puristusvoimaa



ULTRA PUURAKENNERUUVI C4/C5 UPPOKANTA

Klassinen rakennusruuvi, joka uppoaa siististi puuhun.

Kannan alla olevat urat senkkaavat kannan siististi puupinnan tasalle, mikä tekee lopputuloksesta viimeistellyn.

- **Ultra-pinnoite**
- **SmartFix-kärki ja harvakierre**
- **Asymmetrinen kierre ja varren jyrksinurat**
- **Sisäinen Torx-vääntiö**

Valikoima ulottuu 4,5 mm:n halkaisijasta aina järeisiin 8,0 mm:n ruuveihin, jopa 240 mm:n pituuksiin.

SOVELTUU:

runkorakentaminen
hirsirakenteet
terassit
yleiskiinnitykset
sisä- ja ulkorakenteet



FIX MASTER ULTRA

– lujuutta ja kestävyyttä kaikissa olosuhteissa

C4(VH) / C5(H) -sarjan tuotteet tarjoavat erinomaista suorituskykyä kaikissa olosuhteissa. Ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi terassien, runkojen ja kantavien rakenteiden rakentamiseen.

Tuotteet on suunniteltu kestäämään vaativia sääolosuhteita, ja niiden asennus on nopeaa ja helppoa, mikä säästää arvokasta aikaa työmaalla. Niiden turvallisuus- ja luotettavuusominaisuudet tekevät niistä ihanteellisen valinnan kaikenlaisiin rakennusprojekteihin.

Ferrometal Oy

Karhutie 9
01900 Nurmijärvi

Asiakaspalvelu ja tilaukset
Puh. 010 308 4500

Web shop
eshop.ferrometal.fi

myynti@ferrometal.fi

ferrometal.fi



Ferrometal on saavuttanut EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa Silver-tason ja sijoittunut näin parhaaseen 15 prosenttiin maailmanlaajuisesti arvioiduista yrityksistä.

